



Datenblatt:

TERRA SERVER 3030 G4 E-2236/16/2x960/C

Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 1100182

Referenznummer: 1100182

€ 2.441,13

TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate
exkl. MwSt.

Günstiger Einstieg, zweckmäßige Ausstattung, anforderungsgerechte Leistung - einsetzbar als File- und Printserver.

Highlights

- Optional CPU mit bis zu acht Kernen
- Mainboard mit 2x USB 3.1 Gen2 und optionalem Remote Management Modul
- Optional redundantes Netzteil *) Die Beschreibung bezieht sich auf die Standardkonfiguration des Produktes und kann ggf. von der tatsächlichen Konfiguration abweichen.

Zusätzliche Artikelbilder



Konfiguration

- 1 x** Abwicklung Basiskonfiguration
-
- 1 x** TERRA SR105P /ohne NT/Tower
Extended ATX Tower, 3x 5.25" extern, 2x USB 3.0 in Front
• 3x 5.25" extern, 4x 2.5"/3.5" SAS/SATA HDD´s • mit optionaler Backplane, Front I/O: 2x USB 3.0 • Abmessungen: B 200 mm x H 440 mm x T 570 mm • Es wird noch eine SR105/209 Backplane benötigt !
-
- 1 x** Backplane 4x3.5"/SATA-SAS 12G (HotSwap-fähig)
-
- 1 x** Lüfter [120x120x25]
-
- 1 x** Netzteil 650 Watt (80+ Gold)
80 PLUS GOLD, 24/7 geeignet
• 100-240 V~ (Auto Full Range), 80 PLUS GOLD • Für Dauerbetrieb freigegeben (24/7 ready) Anschlüsse: 1x 20/24-pin ATX Combo, 1x 4/8-pin ATX12V Combo, 1x 8-pin EPS, 1x 3.5", 6x 5.25", 6x SATA, 4x 6/8-pin (2x3/2x4) für Grafikkarten
-
- 1 x** Kabel Netz/Kaltgerätestecker 1.8m black
Standard Rechner/Peripherie Netzkabel
-
- 1 x** Asus P11C-E/4L (4x 1 GbE LAN)
Sockel LGA1151v2 mit Intel C246 Chipsatz
-
- 1 x** CPU Intel Xeon E-2236 (6x 3.4 GHz)
Six-Core, 3.4 GHz, 12 MB Smart Cache, Coffee Lake
only for Terra PC Upgrade + RMA ### • LGA1151v2,3.4(4.485) GHz,12 MB L3,Coffee Lake • Six-Core mit HTT (6C/12T) • (!) Ohne Grafikeinheit • TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter • TDP 80 Watt
-
- 2 x** RAM DDR4 16GB /PC2666/ECC/UB (2Rx8)
M391A2K43BB1-CTD
Die Speichergeschwindigkeit ist abhängig von der eingesetzten CPU.
-
- 1 x** DVD±RW/±R [SATA] schwarz/black/noir
Multinorm Double-Layer Serial-ATA DVD±Brenner ohne Software
-
- 1 x** Kabel SATA3 (6Gb) ca. 50cm intern Down Clip
-
- 1 x** Adaptec SmartRAID 3101-4i SAS3 1GB 4x intern
4-Port SAS, PCI Express 3.0 x8
• 4-Port SAS3 (12 Gb/s), 1GB Cache, PCIe 3.0 x8 • RAID-Level 0, 1, 5, 6, 10, 1 ADM • Anschlüsse: 1x Mini-SAS HD (SFF-8643) intern • Zubehör: Low-Profile Slotblech
-
- 1 x** Adaptec Kabel SFF8643 -> SFF8643 intern 1m
ACK-I-HDmSAS-HDmSAS-1M
-
- 1 x** ->> (!) Abwicklung Einbau 2.5" HDD/SSD in 3.5" Bay
-
- 1 x** ->> MS WINDOWS SERVER 2019 Essentials [MUI] inst.
- installed Language [DE,EN,FR,NL]
-
- 1 x** ->> HDD/SSD im RAID 5
-
- 1 x** ->> BOOT-Partition 200 GB (STANDARD)
-
- 1 x** ->> (!) Ohne Maus/ wo mouse/ sans souris
Keine Maus / Maus ggf.bereits in einem Wireless Desktop Paket enthalten
-
- 1 x** ->> (!) Ohne Tastatur/ wo keyboard/ sans clavier
-
- 1 x** MS Windows Server 2019 Essentials 2CPU-Liz/COA ROK
• (1-2 Processor Version) / 64Bit / 25 Nutzer / 50 Geräte • 64 Bit Version • max. 64 GB (ECC RAM) • max. 2 Processor • must be root or Domaincontroller • Rec. DVD / Reseller Agreement / COA Card / COA [DE,EN,FR,ES,IT,NL,PL,RU,TR]
-
- 1 x** Server Standard Installation (empfohlen)
• Montage + Komponententest unter Windows • Eine RAID-Einrichtung (Hardware-RAID) • Grundinstallation Windows Server (Nur bei gleichzeitigem Erwerb einer TERRA OEM Server Lizenz) • BEI BESTELLUNG: bitte Raidlevel und Partitionsgröße

angeben! • Treiber, BIOS, Firmware, Handbücher unter www.terra.de/Systeminformation • Die WORTMANN AG empfiehlt SAS Festplatten- Speicher oder Enterprise SSD 's für virtualisierte Umgebungen und multiplen RAID 's auf identischen Festplatten

- | | |
|------------|--|
| 1 x | TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate |
| 3 x | HD3.5" SATA3-Raid 1TB /7.2k/512n
7200rpm, 256 MB Cache, Serial-ATA III (6 Gb/s)
für Server- und Dauerbetrieb (24x7) geeignet |
| 1 x | SSD 2.5" SATA3 240GB / TLC
• Lesen bis 550 MB/s • Schreiben bis 320 MB/s
• Enterprise-SSD für Server & Dauerbetrieb (24/7) • Lesen bis 550 MB/s • Schreiben bis 320 MB/s |

Service (optional erhältlich)

SERVER Bring-In-Service 36 Monate

TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate

TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 48 Monate

TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 60 Monate

Zubehörartikel



ASUS TPM 2.0 Modul (TPM-M R2.0) 14-1 Pin
Artikel-Nr.: 2110076

ASUS SERVER ASMB9-iKVM Modul für P11C
Artikel-Nr.: 2110160



RAM DDR4 16GB / PC2666 /ECC/UB/ Samsung (2Rx8)
Artikel-Nr.: 2690042



Cherry Keyboard KC 1000 [UK] black
Artikel-Nr.: 2810594



TERRA Keyboard 1000 Corded [CH] USB black
Artikel-Nr.: 2810667



TERRA Keyboard 1000 Corded [DE] USB black
Artikel-Nr.: 2810668

Händlerinformationen

swirt dental GmbH
Wallstr. 3
30938 Burgwedel

tel. 05139 9528487
fax. 05139 9529429
verwaltung@swirt.de

Wir sind für Sie da!