



# Datenblatt:

## TERRA MINISERVER G4 E-2236/16/2x480

Chipsatz: Intel C242 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane

**Herstellername:** WORTMANN AG

**Artikel-Nr.:** 1100191

**Referenznummer:** 1100191

**€ 2.273,05**

**TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate**  
exkl. MwSt.

Der TERRA MINISERVER ist perfekt für Kleinunternehmen oder kleine Abteilungen, die Wert auf zentrale Datenverwaltung und die gemeinsame Nutzung von Informationen und Ressourcen legen. Durch die kompakte Bauweise kann der TERRA MINISERVER in jedem Büro, in jeder Umgebung eingesetzt werden.

### Highlights

- Optional CPU mit bis zu acht Kernen
- Mainboard mit 2x USB 3.1 Gen2 und Remote Management Modul
- Gehäuse mit Front USB 3.0 und MiniSAS HD Backplane (SFF-8643 Konnektor)
- Geräuschpegel des Systems liegt im Desktop-Bereich \*) Die Beschreibung bezieht sich auf die Standardkonfiguration des Produktes und kann ggf. von der tatsächlichen Konfiguration abweichen.

### Zusätzliche Artikelbilder





## Konfiguration

- |            |   |
|------------|---|
| <b>1 x</b> | Geh. TERRA SR301+ /12G mSAS HD/400W (80+ Gold)  |
| <b>1 x</b> | Asus P11C-I<br>Sockel LGA1151v2 mit Intel C242 Chipsatz   |
| <b>1 x</b> | ASMB9-iKVM Modul  |
| <b>1 x</b> | CPU Intel Xeon E-2236 (6x 3.4 GHz)<br>Six-Core, 3.4 GHz, 12 MB Smart Cache, Coffee Lake<br>### only for Terra PC Upgrade + RMA ### • LGA1151v2,3.4(4.485) GHz,12 MB L3,Coffee Lake • Six-Core mit HTT (6C/12T) • (!) Ohne Grafikeinheit • TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter • TDP 80 Watt           |
| <b>1 x</b> | Lüfter CPU S115x, Intel Boxed <=95 Watt<br>(aktiv, Plastikverpackung, original Intel)<br>Original Intel Boxed Lüfter  |
| <b>1 x</b> | RAM DDR4 16GB /PC2666/ECC/UB (2Rx8)<br>M391A2K43BB1-CTD<br>Die Speichergeschwindigkeit ist abhängig von der eingesetzten CPU.   |
| <b>1 x</b> | ->> (!) Ohne DVD-ROM-Laufwerk/ DVD-Brenner  |
| <b>1 x</b> | Adaptec SmartRAID 3101-4i SAS3 1GB 4x intern<br>4-Port SAS, PCI Express 3.0 x8<br>• 4-Port SAS3 (12 Gb/s), 1GB Cache, PCIe 3.0 x8 • RAID-Level 0, 1, 5, 6, 10, 1 ADM • Anschlüsse: 1x Mini-SAS HD (SFF-8643) intern • Zubehör: Low-Profile Slotblech  |
| <b>3 x</b> | ->> (!) Abwicklung Einbau 2.5" HDD/SSD in 3.5" Bay  |
| <b>2 x</b> | SSD 2.5" SATA3 960GB / TLC<br>• Lesen bis 550 MB/s • Schreiben bis 520 MB/s<br>• Enterprise-SSD für Server & Dauerbetrieb (24/7) • Lesen bis 550 MB/s • Schreiben bis 520 MB/s  |
| <b>1 x</b> | ->> HDD/SSD im RAID 1   |
| <b>1 x</b> | ->> MS WINDOWS SERVER 2019 Essentials [MUI] inst.<br>- installed Language [DE,EN,FR,NL]   |
| <b>1 x</b> | ->> (!) Ohne Maus/ wo mouse/ sans souris<br>Keine Maus / Maus ggf.bereits in einem Wireless Desktop Paket enthalten   |
| <b>1 x</b> | ->> (!) Ohne Tastatur/ wo keyboard/ sans clavier  |
| <b>1 x</b> | MS Windows Server 2019 Essentials 2CPU-Liz/COA ROK<br>• (1-2 Processor Version) / 64Bit / 25 Nutzer / 50 Geräte • 64 Bit Version • max. 64 GB (ECC RAM) • max. 2 Processor • must be root or Domaincontroller • Rec. DVD / Reseller Agreement / COA Card / COA [DE,EN,FR,ES,IT,NL,PL,RU,TR] |

- 1 x** Server Standard Installation (empfohlen)  
 • Montage + Komponententest unter Windows • Eine RAID-Einrichtung (Hardware-RAID) • Grundinstallation Windows Server (Nur bei gleichzeitigem Erwerb einer TERRA OEM Server Lizenz) • BEI BESTELLUNG: bitte Raidlevel und Partitionsgröße angeben! • Treiber, BIOS, Firmware, Handbücher unter [www.terra.de/Systeminformation](http://www.terra.de/Systeminformation) • Die WORTMANN AG empfiehlt SAS Festplatten- Speicher oder Enterprise SSD 's für virtualisierte Umgebungen und multiplen RAID 's auf identischen Festplatten
- 1 x** TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate
- 1 x** SSD 2.5" SATA3 240GB / TLC  
 • Lesen bis 550 MB/s • Schreiben bis 320 MB/s  
 • Enterprise-SSD für Server & Dauerbetrieb (24/7) • Lesen bis 550 MB/s • Schreiben bis 320 MB/s
- 1 x** ->> BOOT-Partition 100%
- 1 x** Adaptec Kabel SFF8643 -> SFF8643 intern 0.5m  
 ACK-I-HDmSAS-HDmSAS-0,5M

### Service (optional erhältlich)

SERVER Bring-In-Service 36 Monate

TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate

TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 48 Monate

TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 60 Monate

### Zubehörartikel



ASUS TPM 2.0 Modul (TPM-M R2.0) 14-1 Pin  
**Artikel-Nr.:** 2110076

HLDS DVD±RW/±R Slim  
 [USB Ext] GP57EB40 Ret.  
 BLACK  
**Artikel-Nr.:** 2260316


Adaptec RAID 8405E  
 SAS/SATA 512MB PCIe x8  
 Sgl.  
**Artikel-Nr.:** 2310002



Adaptec SmartRAID 3151-4i  
 1GB SAS/SATA 4 HDD Sgl.  
 PCIe x8 12 Gbps Low Profile  
**Artikel-Nr.:** 2310017



Adaptec Kabel SFF8643 ->  
 SFF8643 intern 0.5m  
**Artikel-Nr.:** 2310021



BC Kabel CBL-SFF8643-  
 SATASB-06M 0.6m  
**Artikel-Nr.:** 2340502

### Händlerinformationen

#### swirt dental GmbH

Wallstr. 3  
 30938 Burgwedel

tel. 05139 9528487  
 fax. 05139 9529429  
[verwaltung@swirt.de](mailto:verwaltung@swirt.de)

*Wir sind für Sie da!*